

	SÄKERHETS DATABLAD	
	Utfärdat: 15/08/2011 Revisionsnr: 1	Sida 1 av 3
GULFCUT GS8	GLFMW7020	

1. NAMNET PÅ ÄMNET / PREPARATET OCH BOLAGET / FÖRETAGET

Produktnamn: GULFCUT GS8

Produktkod: GLFMW7020

Namnet på företag:

Hansen Racing AB
Box 8004, 163 08 Spånga, Sweden
Tel: +4684745000 Fax: +4684745005
E-mail: info@gulfoil.se
Website: www.gulfoil.se

Telefonnummer för nödsituationer : 112 (Giftinformationscentralen)

2. FARLIGA EGENSKAPER

Produkten är inte klassificerad som farlig enligt EC Dangerous Substances/Preparations Directives

3. SAMMANSÄTTNING / UPPGIFTER OM BESTÅNDSDELAR

Beståndsdelar:	Vikt%	EINECS	EC Klassificering
C15 – C19 Alkane	<50%	265-148-2	Xn; R65

Annan information: Se kapitel 16 för R-frasernas betydelse.

4. FÖRSTA HJÄLPEN (ÅTGÄRDER)

Hudkontakt: Tvätta genast med mycket tvål och vatten.

Ögonkontakt: Skölj ögat under rinnande vatten i 15 minuter. Besök sjukhus för undersökning av specialist om irritation kvarstår.

Förtäring: Framkalla inte kräkning. Skölj munnen med vatten. Drick 1 glas vatten var 10:e minut. Besök sjukhus så fort som möjligt.

Inandning: Se till att den skadade andas fritt. Vid symptom uppsök läkare

5. BRANDBEKÄMPNINGSÅTGÄRDER

Explosionsrisk: Mycket låg

Flampunkt: ~ 160°C

Släckmedel: Koldioxid. Skum. Torrt kemiskt skum.

Särskild skyddsutrustning: Använd sluten andningsapparat.

6. ÅTGÄRDER VID OAVSIKTLIGA UTSLÄPP

Personliga skyddsåtgärder: Utspilld produkt utgör en stor halkrisk.

Miljöskyddsåtgärder: Släpp inte ut i avlopp eller vattendrag. Omhändertag spill genom inneslutning.

Saneringsmetoder: Absorbera i torr jord eller sand.

7. HANTERING OCH LAGRING

Lagring: Håll behållare väl tillslutna. Förvara fat under tak skyddade från mekanisk påverkan.

Vid förvaring utomhus ska behållare placeras på sidan eller upp och ner för att förhindra inträngning av vatten. Undvik öppen eld. Invallade förvaringsutrymme kan krävas.

Kompatibel med de flesta vanliga metaller.

Kan mjukna upp vissa gummimaterial.

Förvaras åtskilt från oxiderande ämnen

Hantering: Se till att området har tillräcklig god ventilation. Undvik direkt kontakt med ämnet.

	SÄKERHETS DATABLAD	
	Utfärdat: 15/08/2011 Revisionsnr: 1	Sida 2 av 3
GULFCUT GS8	GLFMW7020	

8. BEGRÄNSNING AV EXPONERING/PERSONLIGT SKYDD

Tekniska åtgärder: Tillse att ventilationen är tillräcklig i arbetsområdet.

Handskydd: Skyddshandskar.

Ögonskydd: Skyddsglasögon.

Hudskydd: Skyddskläder.

Byt förorenade kläder omedelbart och tvätta dessa innan de används igen.

9. FYSIKALISKA OCH KEMISKA EGENSKAPER

Färg och tillstånd Ljus bärnstensfärgad vätska

Smältpunkt < -5°C

Flampunkt ~ 160°C

Lösbarhet i vatten Icke löslig

Relativ densitet (vid 20 °C) 0,840

Kinematisk viskositet (vid 40°C) 8.5 cSt

10. STABILITET OCH REAKTIVITET

Stabilitet: Stabil under normala förhållanden.

Risken för farliga reaktioner : Inga under normala förhållanden.

Förhållanden som skall undvikas : Direkt solljus.

Material som skall undvikas : Starka syror och oxidationsmedel.

Farliga sönderdelningsprodukter : Kolmonoxid, koldioxid, svavelväte..

11. TOXIKOLOGISK INFORMATION

På ögon: Kan orsaka övergående irritation.

På huden: Ej skadligt vid kortvarig eller tillfällig kontakt.

Vid inandning: Låg flyktighet gör att inandning är osannolik vid rumstemperatur.

Genom förtäring: Kan orsaka illamående, kräkningar och diarré.

Kronisk: Upprepad och långvarig hudkontakt kan leda till hudproblem.

Övriga: Produkter som har blivit förorenade i bruk eller från externa källor kan närvarande mer allvarliga hälsoeffekter.

12. EKOLOGISK INFORMATION

Biologisk nedbrytbarhet: <50% (CEC L-33--82 T Chemical Oxygen Demand (mgO₂/l): Ej fastställd.

Mineraloljor är till sin natur inte lätt nedbrytbara.

Mineraloljor som tränger in i marken kan allmänt resultera i långsiktiga skador.

Generellt kan mineraloljor vara skadliga för vattenlevande organismer.

13. AVFALLSHANTERING

Metoder för omhändertagande: Hantera avfallet på ett säkert sätt enligt lokala/nationella bestämmelser

Omhändertagande förpackningar: Omhändertages som industriavfall.

14. TRANSPORTINFORMATION

Inte reglerad.

 your local global brand	SÄKERHETS DATABLAD	
	Utfärdat: 15/08/2011 Revisionsnr: 1	Sida 3 av 3
GULFCUT GS8	GLFMW7020	

15. GÄLLANDE FÖRESKRIFTER

Farosymboler: Inga

Skyddsfraser: Inga

Riskfraser: Inga

Observera: Ovanstående information framhäver endast de viktigaste bestämmelserna som specifikt tillämpas på produkten som beskrivs i säkerhetsdatabladet. Observera eventuell förekomst av ytterligare bestämmelser som bör tillämpas. Vi hänvisar till alla tillämpliga nationella, internationella och lokala föreskrifter och bestämmelser.

16. ANNAN INFORMATION

Riskfraser i avsnitt 3:

R65 Farligt: kan ge lungskador vid förtäring

Friskrivningsklausul: Ovanstående information bör vara korrekt men utger sig inte för att vara allomfattande och bör därför endast användas som vägledning. Företaget kan inte hållas ansvarig för eventuella skador som uppstår som följd av hantering av eller kontakt med ovanstående produkt.